どてらい市 ココが見どころ!!

鍛圧・板金加工ソリューションのご提案

■ヤマザキマザック

テーブル駆動方式２Ｄファイバーレーザー加工機　STX2412　3K

省エネ補助金　設備型採択率１００％

高品質かつ高生産性を実現
４X8サイズ、５X10サイズの2種、発振器2kw、3kwよりセレクト可能

①ビーム径変更機能



板厚に合わせたベストなビーム径を
自動セレクト

②マザックのレーザ発振器
Mazak SmoothCUT

自社製造による圧倒的コストダウン

どてらい市 ココが見どころ!!

鍛圧・板金加工ソリューションのご提案

■コマツ産機

サーボプレスブレーキ
PAS 5012-5+金型交換装置 楽racK

高精度・高速加工を実現したハイクオリティ機

油を一切使用しないプレスブレーキ



楽rackの特長
パンチ、ダイ収納部より、金型をスライドさせるだけで、
プレスブレーキに取り付可能

どてらい市 ココが見どころ!!

鍛圧・板金加工ソリューションのご提案

■キャドマック

板金加工機用　CAD／CAMソフト

既存データを簡単に活用できる！



板金業界の大手メーカーＡ社は自社の独自ソフトがあり、データ共有の点で他社メーカー検討の大きな障壁になっていました。
左記のソフトにより、
Ａ社のCADCAMを使用しながら様々な加工機メーカーの検討が可能になります！



どてらい市 ココが見どころ!!

最新工作機械と周辺機器のコラボ展示　～脆弱材切削加工～

■ファナック

小型切削加工機　ロボドリル　D54CS

ロボドリル新機種展示！

新機種特長
・Y軸400mmストローク標準搭載
・ATC28本セレクト可能
・Z軸早送り速度54→60m/min



オーエスジー

従来の加工方法

どてらい市 ココが見どころ!!

最新工作機械と周辺機器のコラボ展示　～鋳物旋削加工～

■ツガミ

10インチチャック搭載ハイコストパフォーマンス機

ツガミ　ＣＮＣ旋盤　Ｍ１０Ｊ

＋

京セラ CVD TECHNOLOGY

10インチサイズながらコンパクト
スペースにて設置可能。
対話プログラム標準搭載、多様なＯＰを
用意する高性能旋盤

厚膜かつ強密着のコーティングで、
耐摩耗性･耐剥離性を向上。
超硬母材は靭性に優れ、クラック進展に
強くコーティングの剥離を抑制

どてらい市 ココが見どころ!!

コストパフォーマンスを意識した自動化提案

■オークマ

５軸制御立形マシニングセンタ　ＭＵ５００ＶⅢ
＋　移動式協働ロボット　ＯＭＲ

５軸マシニングセンタ&ロボット加工セル
クラス最高の精度安定性

＋

どてらい市 ココが見どころ!!

作業負荷軽減機器　～重労働を楽にする機器を体験～

■両備テクノモビリティ

スマリーリンク

カゴ車、６輪台車に後付けできる
電動アシスト車！
重い車両をラクラク牽引！

■花岡車輌

ＲＩＤＥ

「台車に乗る」という
究極の負荷軽減！

■ナンシン

ＳＭＯＶＥ

ミラクルウレタンを搭載した
人力作業を楽にする台車！

どてらい市 ココが見どころ!!

省エネ・脱炭素・環境　電気代高騰対策・二酸化炭素削減に つながる機器をご提案！

■三井精機工業

水潤滑インバーターオイルフリーコンプレッサ
ｉ－14000Ｘシリーズ

オイルを一切使用しないクリーンエアの
潤滑コンプレッサ

水×空気地球と共に創造する時代へ
i-14000Xシリーズは独自の圧縮機工の見直しと高効率な永久自社
（ＩＰＭ）モータを採用し、高効率・省エネを両立しています。
ＳＵＳロータとクラスゼロにより更に高品質なエアーを提供します。

■ＢＸテンパル

はるクール

室内の温度の上昇を抑える
屋内用遮熱シート

ランニングコストゼロ
エアコン代の削減に貢献

■ダイキンＨＶＡＣソリューション東北

■オリオン機械

どてらい市 ココが見どころ!!

猛暑対策ゾーン　～熱中症防止・労働環境改善～

■スイデン

クーラテント

■Ｊ＆Ｓ

大型ダクトファン

単相１００Ｖの大型ダクトファン
風の到達距離最大５０ｍ

■山善

クールレボリューション

空調できない大空間を冷やす
湿度を上げないエアコン冷風

■鎌倉製作所

冷却システムクーレックス

酷暑環境下の作業者の体を直接冷やします！

どてらい市 ココが見どころ!!

インフラ・設備

■大東精機

バンドソーマシン

■タケダ機械

ユニックワーカー

■ＤＡＩＴＯ

廃プラ対応焼却炉

1.鉄骨関連機械　リニューアル提案
　千葉県は鉄鋼業が盛んな県　全体の約９％（第３位）

2.ゴミ、産廃処理費用の削減に焼却炉のご提案

●鉄鋼業がさかんな府県

	鉄鋼業		
	県名	(億円)	(%)
1	愛知	21,514	14.2
2	兵庫	16,805	11.1
3	千葉	13,946	9.2
4	大阪	12,155	8.0
5	広島	9,980	6.6
	全国計	151,183	100

どてらい市 ココが見どころ!!

即売可能な商材

■三井精機工業

インバータコンプレッサ

業界最大風量を誇るコンプレッサ！
展示機即売特価あり！

■ダイキン工業

スポットクーラー「クリスプ」

例年の深刻化する猛暑対策に！
夏前に事前ＰＲが有効！

■寺田ポンプ製作所

水中ポンプホースセット

防災備蓄品として活躍！
洪水や大雨への備えとして！

どてらい市 ココが見どころ!!

■有光工業

ジェットクリーンシステム（コンベアノズル）JCS-100

大きなメリット
・コンベアを自動、無人で高圧洗浄ができる、作業者はその間に他の作業ができる。
・誰が洗っても同じ洗浄効果が得られる。
・キャスターで移動できるので、1台で複数のコンベヤラインを洗浄することができる。

スイングノズルで
隅々まで洗浄！

お手持ちの高圧洗浄機に
セットするだけ！

高圧噴射で頑固な
汚れも落とします

操作は
スイッチ ON ➡ 高圧バルブ開閉
あとは自動洗浄開始！

どてらい市 ココが見どころ!!

省人化ソリューション

■ケルヒャージャパン

ロボット掃除機

業務用ロボット掃除機
ＫＩＲＡ　ＣＶ　５０

自立走行型　床洗浄ロボット
ＫＩＲＡ　Ｂ　５０

■ミツトヨ

新型マニュアル画像測定器　ＱＭ-ＦＩＴ

手軽で賢い！

補助金活用で＋αの提案へ

補助対象事業の要件

- 新事業進出要件
  1. 製品等の新規性要件
  2. 市場の神経性要件
  3. 新事業売上高要件
- 付加価値額要件
- 賃上げ要件

◆中小企業省力化投資補助金_カタログ注文型

◆中小企業新事業進出促進補助金

◆ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

どてらい市 ココが見どころ!!

安全化ソリューション

靴底キャッチャー

■長谷川工業
■ピカ コーポレイション

・鉄鋼⇒足元の油が多く、防滑テープや塗装等施すがすぐ剥がれる。
・食品⇒滑り起因による労働災害が９割防止出来たという声もある。
・金属加工⇒工場内が狭く勾配が急、高齢者増加で事故リスクの懸念高まる。

⇩

★防滑による安全性だけでなく、耐久性によりコストやメンテナンスなどの維持労力の削減にも繋がる。

超硬ブレード

■ボッシュ

・超硬ブレード→ 従来品比で切断スピード・長寿命大幅UPの「作業効率性」と競合他社にはない「優位性」

・セーバーソー→業界初のキックバック防止付き機種にての「安全性」←デモ実演で証明・納得

どてらい市 ココが見どころ!!

環境対応ソリューション

■オーエスジー

ＧＲＥＥＮ　ＴＡＰ

高性能・低炭素型転造タップ　ＧＲＴ



工具の長寿命化　⇒　機械の安定した連続加工が可能
⇒　商品電力量の削減　⇒　工具の廃棄物削減

どてらい市 ココが見どころ!!

効率化対応ソリューション

■日東工器

ダスタカプラ

◆エア配管の着脱作業が頻繁に発生
⇒ホースの付け替えに時間がかかる
⇒接続部の汚れやエア漏れが品質トラブルに繋がる事もある

■京セラ

リンクコントロールシリーズ（Lシリーズ）

・作業工具が重い
・パワー不足
・サイズ過大による取り回しの悪さ
・耐久性が懸念

⬇

・軽量
・パワフル
・コンパクト
・ブレシレスモーター



■ＹＺコーナー

山善ＰＢ商品
～ＹＡＭＡＺＥＮ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ～

安全衛生

伸縮式作業台
「Adjust-age」

作業性が高い正面昇降型。脚部を伸縮出来るので、段差・傾斜でも安定！ワンタッチで開閉操作が可能です。最大使用質量150kgのプロ仕様！

オリジナルアルミ作業台
「ＹＰＳシリーズ」

５６種類のサイズバリエーションで組み合わせは無限大！安定した姿勢で作業できるので、作業効率と安全性が向上します！現場に馴染むシンプルなデザインです。

季節商品

ポータブルスポットクーラー
「カンゲキくん３」

オフィス・工場・現場作業の熱中症対策に！コンパクトで持ち運びもラクラク！取手付き！どこでも快適空間に。

どこでも休憩スペースを！
「涼テント」

簡単設置＆コンパクト収納！移動式エアコン（別売）を利用することで、どこでも涼しい休憩スペースを！フライシート付で雨の日でも安心です！

■クリナップ

①かってにクリントラップ　排水トラップの掃除を自動でお手伝い
定期的な洗浄で勝手にキレイをお手伝い、8時かおきに排水トラップ内部を自動洗浄
ぬめりの発生を抑制しお手入れの手間を軽減します。

②天然木ワークトップ天然木挽板を使用したワークトップ手触りが良く自然に調和する天然木の質感は
心地の良い空間を生み出します。

③フォルテクスワークトップ　従来のアクリストンよりさらに高度を上げ強度を増し硬質
人工大理石セラミックのような岩肌をモチーフにした凹凸を施しています。

STEDIA
ステディア

どてらい市

ココが見どころ!!

■ＬＩＸＩＬ　Ｊフィット・カスタムバニティ

どてらい市

ココが見どころ!!

■ダイキン工業

どてらい市

ココが見どころ!!

■ダイキン工業

FIVESTARZEASは
2024年に
10周年を迎えました

どてらい市

ココが見どころ!!

■タカショー

住宅から非住宅施設まで。
付加価値の高い屋外空間を提案する、ガーデン&エクステリアメーカーです。

ウッドデッキ・フェンス・屋外照明・屋外家具・ガーデンルームといった、多種多様なアイテム群を軸に、豊富なカラーと意匠性で、設計者の描く理想のデザインをサポートします。屋外空間のトータルソリューションなら、タカショーにお任せください。



◆ エバーエコ®ウッドリアル

色むらのある床板で、天然木の風合いを追求した人工樹脂木デッキ。表面を樹脂コーティングしていることで、雨染みやカビなどの、汚れが付きにくいメンテナンス性も魅力！

◆ エバーアートボード®

厚み約3.0㎜の屋外用化粧ボード。シートタイプとインクジェットタイプの合計160色以上を誇る豊富な柄のバリエーションは、高い耐候性を実現し、リフォーム提案の幅を革新的にひろげます。

◆ ローボルト®ライト

低電圧のLED照明は、虫が寄りにくく、漏電の際も安心。夜の街並みを照らす最適なアイテムです。有資格者でなくても施工ができ、導入コストもあわせて、提案がしやすい商材です。

その他、フェンスやタイルも出展予定！ぜひお立ち寄りください！！

どてらい市
ココが見どころ!!

■タカギ

ウルトラファインバブル×蛇口一体型浄水器　クローレバブル

お皿もお鍋も排水口も！ 油・ヌメリを泡の力で洗い流す！

7+1 物質除去　16+1 物質除去

対応の浄水カートリッジ

ウルトラファインバブルが
キッチンに

シャワー時のみウルトラファインバブル（UFB）が含まれます。

ウルトラファインバブル
UFB

構造特許出願中

ウルトラファインバブル
生成機構

特願2024-154073　吐水部材

8つの穴に流れる水流の流心をずらすことで旋回流を発生。遠心力により流心部が減圧し、水流1mlあたり約900万個※1のウルトラファインバブル生成を実現しています。
選択可能な2水形の一方でUFBを生成させたシャワーを出すことができます。

サイクロン
バブルシャワー

GOOD DESIGN

蛇口一体型浄水器
クローレバブル
takagi
シングルレバー混合栓（ワンホール型）
JY396MN
メーカー希望小売価格：¥60,000[税抜]

販売価格 特別価格

原水ストレート　原水シャワー　浄水ストレート　浄水シャワー

※1…水流1mlあたり(水温25℃±1℃・ホース流量8.0L/分)に含まれる発生量(水質・環境・時期により数値は変動します)ウルトラファインバブル測定【測定機器】NanoSight　NS300(FBIA指定試験機関)(超純水、シャワー水形、2024年7月2日、計10回の測定)個数:平均約879万個/ml、最大約2,379万個/ml(ブランク値差引き後)気泡径:平均径約116.4nm、最頻径約99.4nm(2024年7月タカギ開発調べ)※2…クローレバブルのシャワー水形と従来型クローレのシャワー水形を使用し、各々水形にて疑似汚れ(染料で着色したマーガリン)を塗布したガラス板を1分間放置後に水流(吐水水量:3.9L/min・吐水温度20℃)を30秒間当てて汚れ落ちの試験をした。クローレバブルと従来型クローレのシャワー水形でそれぞれ疑似汚れが落ちた面積比率を画像解析ソフト(ImageJ)にて算出し比較した値を結果とした。算出用画像の二値化処理における輝度しきい値は、画像と汚れ範囲が目視で一致するように輝度しきい値を設定し、その輝度しきい値での各々面積を測定し比率を算出。各々その輝度しきい値での汚れ残存面積と除去面積を測定、それから洗浄率を算出し、クローレバブル洗浄率／従来型クローレ洗浄率＝約2.5倍の結果を確認。吐水水量(最適流量):3.9L/minはバルブ工業会の最適流量の節湯基準に基づく。(2024年5月タカギ開発調べ)※3…クローレバブルのシャワー水形(孔径0.3mm×240個)と従来型クローレのシャワーの水形(孔径φ0.6mm×108個)を使用し、各々水形の通水時(原水／吐水水量:3.9L/min)において、水はね試験治具の測定用アクリル板(記録紙)に30秒間で付着する各々水滴痕と水滴個数を比較。吐水水量(最適流量):3.9L/minはバルブ工業会の最適流量の節湯基準に基づく。(2024年5月タカギ開発調べ)

アフターメンテナンス：①5年無償修理対応
②浄水カートリッジ12回交換毎に「浄水器部無償交換」

どてらい市
ココが見どころ!!

■日立

ＬＥＤ照明

HITACHI
Inspire the Next

ご存知ですか？ 蛍光ランプは2027年12月31日までに、「製造」・「輸出および輸入」が禁止になります

「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」が2023年11月3日閉幕し、一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに段階的に禁止することが合意されました。

水銀ランプは2020年末で「製造」・「輸出および輸入」は禁止になっています

ランプや照明器具のメンテナンスができなくなる前に　LED照明へのリニューアルをおすすめします

事務所など
（主に蛍光ランプ、蛍光ランプを使った照明器具を使用）
既設のランプ・器具　ＬＥＤ照明
交換
このようなランプ・器具使用していませんか？
交換形LEDベース器具

使用場所のイメージ

製造現場・倉庫など
（主に水銀ランプ、水銀ランプを使った照明器具を使用）
既設のランプ・器具　ＬＥＤ照明
交換
このようなランプ・器具使用していませんか？
高天井用ＬＥＤ

※写真や図はイメージです。
※商品写真は商品の一例です。商品仕様等の詳細は、カタログなどをご参照ください。

蛍光ランプを使用した照明器具をＬＥＤ照明にリニューアルした場合の試算例

	蛍光灯器具	LED照明（交換形LEDベース器具）
器具台数	35台	35台 台数同一
定格消費電力	65.0W／台	26.8W／台
合計消費電力	2,275.0W	938.0W 約42%に低減
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち

年間電力料金 191,100円
年間電力料金 78,792円 節電タイプ

蛍光灯器具 台数35台 定格消費電力 65.0W/台 合計消費電力 2,275.0W 器具本体：HNM4205V-MEN14 ランプ：FHF32EX-N-K
交換形ＬＥＤベース器具 台数35台 定格消費電力 26.8W/台 合計消費電力 938.0W 器具本体：NDAA1 ランプ：CE40SN2-N14A

試算条件　点灯時間：3,000h/年　電力料金：28円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)　200V点灯時の比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

水銀ランプ器具（400W形）をＬＥＤ照明にリニューアルした場合の試算例

	水銀ランプ器具（水銀ランプ400W形）	LED照明（高天井用 LED）
器具台数	40台	40台 台数同一
消費電力※	415.0W／台	84.8W／台
合計消費電力	16,600.0W	3,392.0W 約21%に低減
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 60,000時間 約5倍長持ち

年間電力料金 1,394,400円
年間電力料金 284,928円

水銀ランプ400W形 台数40台 定格消費電力 415.0W/台 合計消費電力 16,600.0W 器具本体：MSN406A, MK4011 4-MHC-25/26 ランプ：HF400X
高天井用ＬＥＤ 台数40台 平均消費電力 84.8W/台 合計消費電力 3,392.0W 器具本体：MTE17ANN-J14B

※消費電力は平均消費電力を記載。

試算条件　点灯時間：3,000h/年　電力料金：28円/kWh(税抜)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)　200V点灯時の比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

現調キャンペーン実施中！

期間内(26年3月31日まで)に現地調査のご依頼を頂ければ
防災グッズ6点セットをプレゼントいたします。

どてらい市

ココが見どころ!!

■ハンファジャパン

全方位進化。Re.RISE-NBC シリーズ新登場

Re.RISE

Re.RISE-NBC シリーズ NEW

Re.RISE-NBC MS290（標準型）

型名	Re.RISE-NBC MS290
寸法(mm)（横×高さ×奥行）	1,606×767×30
変換効率	23.5%
質量(kg)	14.5

Re.RISE-NBC AG270（防眩型）

型名	Re.RISE-NBC AG270
寸法(mm)（横×高さ×奥行）	1,606×767×30
変換効率	21.9%
質量(kg)	14.5

Re.RISE-NBC 440（大判型）

型名	Re.RISE-NBC 440
寸法(mm)（横×高さ×奥行）	1,606×1,134×30
変換効率	24.2%
質量(kg)	20.6

安心と信頼の保証制度

長期にわたって家庭内で活躍する太陽光発電システム。ハンファジャパンの保証でお客様に安心と信頼をお届けします。



※V2Hシステムは、ニチコン株式会社による保証となります。

日本に広がる太陽光発電システム

拡張型太陽光発電システム Q.READY®

どてらい市

ココが見どころ!!

自家消費型　太陽光発電・蓄電池システム　ご相談コーナー

すべての企業がCO2排出量の算定・削減を求められる時代に

市場動向

大企業のCO2排出量は、GHGプロトコルによるScope1～3の加算です。このため、大企業はScope3に該当する取引先にCO2排出量の算出・開示を求め、排出量の少ない取引先を厳く評価し、サプライチェーンの主流に置こうとしています。大企業がTCFDに賛同すれば、その取引先やサプライヤーである中小企業も脱炭素化への取組みが必要です。

SBT等国際的なイニシアチブ機関がCO2排出量の算定基準としている GHGプロトコル

Scope1から3までの区分けがなされており、企業はサプライチェーンを含めたCO2排出量削減に努めなければなりません。

自社総排出量 ＝ Scope1 排出量 ＋ Scope2 排出量 ＋ Scope3 排出量



エネルギー高騰が続く中、電力コストの削減と環境貢献を両立できる仕組みとして自家消費型太陽光発電・蓄電システムをご提案してまいります。

自家消費型のメリットは大きく3つ！

- CO2排出量削減による環境貢献度の向上
- 災害などの非常時の電源確保、BCP対策
- 電力使用量を抑えることによるコスト削減

屋根搭載モジュール
屋根材の上に架台を設置してその上に太陽光パネルを設置するものです。屋根が水平（陸屋根）の場合は、架台で傾斜を作って太陽光パネルを設置します。

建材一体型
太陽電池を、2枚のガラスの間に作り込んだもの。可視光は透過するので透明に見えるが、紫外線と赤外線を吸収して発電しており、遮熱性や断熱性に優れています。

薄型フレキシブルソーラー
折り曲げることができる、ポータブルで携帯性のあるソーラーパネルです。屋外、車、RV車、ボート、屋根の上などで使用することができます。

超軽量モジュール
重量負荷が心配で断念された建物に、荷重負荷が半減されることで今まで設置が出来なかった場所にも設置の可能性が広がる革命的な超軽量太陽電池モジュールです。

ソーラーカーポート
カーポートの屋根の部分に太陽光パネルを設置した車庫のことを指します。太陽光パネルは、屋根に設置されることが多いですが、カーポートにも設置して太陽光発電ができます。

自家消費型太陽光発電システムの導入に最適な製品をご提案します！

急速充電器
EVへの充電時間は、充電器の電力を変換する能力によって異なります。急速充電器は、充電時間の速い設備となっています。充電には電気の変換（交流⇒直流）が必要となり、急速充電器は充電器内で電気を変換しています。

V2X
「Vehicle to X」の略で、車両と様々なものとの間の通信や連携を行う技術のことを指します。運転に関する利便性を向上させます。

産業用蓄電池
オフィスビルや事務所、ショッピングモールなどの大型商業施設や工場に設置される蓄電システムです。

SEMINAR'S
積極的に環境研修を実施中

SUPPORT
補助金活用のサポートも行っております。

発電シミュレーションからキャッシュフローまでを「見える化」

健康経営　推進商品

■日本トリム

製品名：電解水素水整水器TRIM ION

ただの「おいしい水」ではありません。
「おいしくて、**体にいい水**」です。
（管理医療機器）

・胃腸症状の改善に繋がります。
・お通じを良好にします。
・胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

お酒好きの方必見です！！

事務所設置することで・・・

職場で飲む水を
「体にいい水」に。

ペットボトルゴミの
削減にもつながります

健康経営　推進商品

■ナチュレ・ホールディングス

美容と**健康**を毎日美味しく始めませんか？

スゴイ1 まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
スゴイ2 約3～5倍の高リコピントマトを使用
スゴイ3 高ポリフェノールリンゴも配合

スゴイ1 白ワインがお手本！
スゴイ2 「6種の野菜」と「8種の果実」
スゴイ3 不足しがちな野菜や果実を補う
スゴイ4 牛乳1本分のカルシウム

健康経営　推進商品

■DENBA JAPAN

場所を選ばない！

リビング、寝室、勉強部屋など、コンセントがある場所ならどこでもOK。
また食事や就寝時など、あらゆる生活シーンに溶け込み、楽しさや潤いを与えてくれます。
DENBA空間にいるだけで、心も軽くウキウキ気分に。ビジネスシーンにもおすすめです。

- APAホテルでの導入
- 伊藤忠商事出資
- 東京大学との共同研究

◆製品説明

食品の鮮度保持機器から生まれた、次世代型の電場空間発生装置
電場空間にただいるだけで全身に作用し、健康維持や増進、快適な睡眠のサポート
東京大学、慶応義塾大学、筑波大学など各大学と共同研究実施中

◆メリット

会社の福利厚生で健康経営に寄与
社員の健康維持増進のソリューションとしての導入により生産性の向上、離職率低下などへの貢献が期待できます

◆導入事例／利用シーン

ご自宅/寝室・リビング・書斎・子供部屋
会社/休憩室・仮眠室・マッサージルーム・会議室
ビジネス/ホテル・鍼灸整体・サロン・ジムなど幅広い業種業態へ導入可能です

健康経営　推進商品

■各種健康機器

DOCTORAIR

充電式
コードレス仕様

痛気持ちいいマッサージで
ふくらはぎをリフレッシュ！！

DOCTORAIR

エクサガン LUXE

スカルプヘッドなどアタッチメントも３種→５種にレベルアップ！

ニシ株式会社

管理医療機器
医療機器認証番号:307AKBZX00019000

株式会社 ビューティ&ヘルシー メルシー

GENJU
全身24部位をマッサージ

管理医療機器
医療機器認証番号:229AGBZX00099A01

労働環境改善

■赤穂化成

熱中対策水

■アドバンス

労働環境改善

■サンコー

圧倒的に冷える冷蔵服26年モデル

NEWカラー　NEWカラー

4色展開　ネイビー・シルバーグレー・サンドカーキ・アーミーグリーン

どてらい市 ココが見どころ!!

労働環境改善

■テクノホライゾン

DX推進をサポート！

アナログホワイトボード（AWB）はもう古い！！　これからはデジタルホワイトボード（DWB）の時代です！！
AWBをお使いのユーザー様、DXに取り組んでいる企業様すべてがターゲットです！　必ず時短・工数削減に役立ちます！

「書く」「映す」「共有する」このすべてを１台で実現する
デジタルホワイトボード！

例えば、製造業のユーザー様だと・・・



製品の不良箇所を移して、手書きで記入、
その場でスクリーンショットを担当者へ共有。
こんなことも簡単にできます！

雛形を背景設定

直接書き込み

4M 変化点管理表

4M	変化点
Man（人）	作業者交代（A→B氏）
Machine（機械）	機械A故障・修理発生
Method（方法）	C工程の手順変更
Material（材料）	D素材、新品番に変更

製造業では一般的な「変化点管理表」も
雛形を背景設定にして、直接書き込み、
そのまま保存！

どてらい市 ココが見どころ!!

新規出展メーカー

■エース企画販売

切れる包丁はいいこと尽くし！！

抜群の切れ味で料理をもっと楽しく！おいしく！

新潟　三条の包丁

・高級包丁、各種包丁あります。
・その他剪定鋏や砥石等刃物類様々扱ってます。